

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS


IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

THIS PAGE BLANK (USPTO)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

OFFICE NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ



BREVET D'INVENTION.

XII. — Instruments de précision, électricité.

N° 497.082

I. — HORLOGERIE.

Montre.

M. CHRISTIAN BRUNNER-BINGGUELY résidant en Suisse.

Demandé le 14 mars 1919, à 15^h 35^m, à Paris.

Délivré le 29 août 1919. — Publié le 25 novembre 1919.

(Demande de brevet déposée en Suisse le 31 mai 1918. — Déclaration du déposant.)

L'objet de l'invention est une montre possédant une pièce en forme de carrure réunissant deux mouvements de montre de façon à constituer une montre à deux faces, dont les indications peuvent différer.

Le dessin ci-joint, donné à titre d'exemple, montre deux formes d'exécution de l'objet de l'invention.

Fig. 1 est une vue de face d'une première forme d'exécution de la carrure.

Fig. 2 est une coupe par la ligne A-B de la fig. 1.

Fig. 3 est une vue de face de l'autre forme d'exécution de la carrure.

Fig. 4 est une coupe par la ligne C-D de la fig. 3.

Fig. 5 est une coupe transversale d'une montre dont la carrure est du type montré aux fig. 1 et 2.

Fig. 6 est une coupe semblable d'une montre dont la carrure est du type montré aux fig. 3 et 4.

Fig. 7 est une vue de face d'une montre dont la coupe peut être soit telle qu'en fig. 5, soit telle qu'en fig. 6.

Fig. 8 indique le dispositif du secret appliqué à une montre du type : savonnette.

Dans les formes d'exécution représentées la carrure *a* est pourvue d'un pendant fixe *b* avec anneau *c*. Dans la forme d'exécution des

fig. 1, 2 et 5, la carrure est un simple cercle dans lequel s'ajustent dos à dos deux montres *d* et *e* possédant les lunettes respectives *d'* et *e'* (fig. 5). La carrure *a* est pourvue des entrées nécessaires pour laisser passer la tige de la couronne de l'une et l'autre des montres *d* et *e*. La fixation de ces dernières à la carrure est faite au moyen d'un cran.

Dans la forme d'exécution des fig. 3, 4 et 6, la carrure *a* est pourvue d'une membrane *a'* séparant les mouvements de montre *f* et *g*, et de deux lunettes (fig. 6). L'un au moins de ces mouvements peut être renfermé dans une boîte-savonnette.

Dans le cas de montres-savonnettes, la couronne de remontoir de chacune des deux montres est combinée avec un ressort-secret *h* (fig. 8) que l'on actionne en pressant sur la couronne.

RÉSUMÉ :

50

1° Montre, caractérisée par une pièce en forme de carrure réunissant deux mouvements de montre de façon à constituer une montre à deux faces.

2° Dans la montre spécifiée :

55

a) Le fait que la carrure est pourvue d'un pendant fixe ;

b) Le fait que la carrure est pourvue d'une membrane séparant les deux mouve-

Prix du fascicule : 1 franc.

2 [497.082]

HORLOGERIE:

ments de montre l'un de l'autre, et d'un
pendant fixe;

c) Le fait que l'un au moins des deux


mouvements de montre réunis est renfermé
dans une boîte-savonnelle.

BRUNNER-BINGGUELY.

Par procuration :

H. GILLET.

Pour la vente des fascicules, s'adresser à l'ÉDITIONS NERVEN, 87, rue Vieille du Temple, Paris (3^e).



THIS PAGE BLANK (USPTO)